



## KEMPEROL auf traditionellen Sheddächern Sheddächer, Scheßlitz

Beitrag der BBS + Dach GmbH über den KEMPE-ROL Einsatz in Scheßlitz

Die BBS + Dach GmbH überzeugte mit besonderer Kompetenz bei der Instandsetzung traditioneller Sheddächer. Die Albéa Deutschland GmbH engagierte die Spezialisten ein zweites Mal, um eine noch größere Dachflache als zu or dauerhaft und umweltverträglich abzudichten – und um so auch eine stilvolle und zugleich effektive onstruktion von Fabrikgebäuden künftigen Generationen im Original zu bewahren.

Die fast senkrecht stehenden Fenster der Sheddächer lassen natürliches Licht in die darunterliegenden Fertigungshallen fallen, ohne dass sich Schlagschatten bilden. Das erhöht das Wohlbefiden der hier tätigen Menschen und steigert deren Leistungsfähigkeit. Die in England entwickelte Dachform ermöglicht zudem weitgehend stützenfreie Räume, die folglich sehr flexibel genutz werden können.

Albéa hatte sich lange nach einem geeigneten Partner umgeschaut, der an der Produktionsstätte in Scheßlitz auf dem Fränkischen Jura die Firmendächer aus den 1960er-Jahren mit dem nötigen Know-how und Feingefühl sanieren konnte. Wie sich herausstellen sollte, lag das Gute gar so nah im kaum 20 Kilometer entfernten Bamberg.


Das Unternehmen durfte im Sommer 2018 rund 2.200 Quadratmeter Dach der landschaftsprägenden Industriegebäude mit einem lösemittelfreien, zweikomponentigen Flüssigkunststoff bearbeiten – mi hervorragendem Ergebnis. Von Mai bis Mitte August 2019 galt es, fünf weitere Sheddächer zu präparieren. Zunächst wurde die Grundierung **KEMPERTEC EP-Grundierung** der KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG aufgebracht. Als Abdichtmaterial wurde **KEMPEROL 2K-PUR** vom gleichen Anbieter aus dem hessischen Vellmar nördlich von Kassel verwendet.

**KEMPEROL 2K-PUR** wird auf Basis von flexible Polyurethanharzen hergestellt und erfüllt Nachhaltigkeitskriterien, denn gut 80 Prozent der eingesetzten Harze werden aus nachwachsenden Rohstoffe (Rizinusöl) gewonnen. **KEMPEROL 2K-PUR** ist geruchsneutral und wurde speziell für sensible Bereiche entwickelt. Für ein Umfeld also, in dem eine Geruchsbelästigung durch flüchtige Lösemitte unerwünscht ist oder den Betriebsablauf stören könnte.











## Projektdaten

**Objekt:** Sheddach **Ort:** Scheßlitz **Objektgröße:** 

22.000 m<sup>2</sup> + 5 weitere Sheddächer

**Abdichtungssystem:** KEMPEROL 2K-PUR

**Verarbeiter:**BBS + Dach GmbH

Ausführungsjahr: 2019

## Hersteller:

Kemper System GmbH & Co. KG Hollandische Straße 36 D - 34246 Vellmar

Tel.: +49 (0) 561-82950 Fax: +49 (0) 561-829510

Email: post@kemper-system.com Homepage: www.kemperol.com

Ein Unternehmen der IBG-Gruppe.